


COLLECTION / KOLLEKTION / COLLECTIE

rex

STYLE / STIL / STIJL

contemporary

fontanot®
scale di ogni tempo





Système Entreprise Albin & Fontanot S.p.A.
certifié CSQ ISO-9001

Betriebssystem Albin & Fontanot S.p.A.
ausgezeichnet mit QMS ISO-9001

Bedrijfsysteem Albin & Fontanot S.p.A.
CSQ ISO-9001 certificaat

Dans les années 70, Albini & Fontanot se lance dans un long parcours de rénovation pour transformer l'escalier, produit typiquement artisanal, en un produit industriel capable de révolutionner l'habitat.

Ce parcours s'enrichit aujourd'hui d'une étape fondamentale: l'entreprise fait peau neuve avec une nouvelle marque pour s'ouvrir au futur avec un esprit industriel rénové et se pousser vers des horizons encore inexplorés dans le secteur des escaliers intérieurs. Qu'il soit en colimaçon, à rampe, hélicoïdal, en bois, en acier ou en plastique, un escalier Fontanot est bien plus qu'un simple élément fonctionnel donnant accès aux étages, c'est un élément d'architecture de grande valeur capable d'assurer la continuité entre des mondes différents.


Es war in den 70er Jahren, als Albini & Fontanot den Weg der Erneuerung einschlug und die Treppe, ein typisch handwerkliches Produkt, in ein industrielles Projekt verwandelte, das in der Lage ist, den Begriff des Wohnens zu revolutionieren.


Heute wird dieser Weg durch eine wichtige Etappe bereichert: Das Unternehmen identifiziert sich in einer neuen Marke, um sich der Zukunft mit einem innovativen, industriellen Esprit zu stellen und neue, bisher unentdeckte Horizonte auf dem Markt der Innenraumtreppen zu öffnen. Egal ob es sich um eine Spindeltreppe, Mittelholmtreppe, eine wendelförmige Treppe aus Holz, Stahl oder Kunststoff handelt, eine Fontanot Treppe übertrifft ihre bloße Funktion als Verbindungselement zwischen Etagen und wird zu hochwertiger Architektur, die Kontinuität zwischen unterschiedlichen Welten zu schaffen vermag.

In de jaren '70 begon Albini & Fontanot met een groot vernieuwingsparcours om de trap, een typisch ambachtelijk product, om te vormen tot een industrieel project dat het wonen drastisch kon veranderen.

Tegenwoordig wordt dit parcours met een nieuwe fundamentele fase aangevuld: het bedrijf plaatst zich in een nieuwe markt, om zich open te stellen voor de toekomst met een vernieuwde industriële geest en nog ononderzochte grenzen op te zoeken op de markt voor trappen voor binnenshuis. Of het nu gaat om een spiraaltrap, een wenteltrap, of een spiltrap van hout, staal of kunststof, een trap van Fontanot overstijgt de beperkingen van het functionele aspect van het verbinden van de verdiepingen en wordt een architectuur van grote waarde die in staat is om tussen verschillende werelden een continuïteit te scheppen.

rex







rex

COULEUR NOIR CUIVRÉ ET TEINTE CERISIER / FARBE KUPFERSCHWARZ UND HOLZTON KIRSCHBAUM / KOPERZWART EN MET KERSENTINT



fontanot®
scale di ogni tempo

rex

REX FONTANOT, UN CONCENTRÉ DE CHARME POUR DES AMBIANCES URBAINES QUI EXPRIMENT UN GOÛT PERSONNEL UNIQUE ET D'ATTENTION AU MOINDRE DÉTAIL POUR ATTIRER LE REGARD ET NE PAS PASSER INAPERÇU.

REX FONTANOT, EIN KONZENTRAT AN CHARME FÜR METROPOLITANE UMGEBUNGEN, DIE DEN EINZIGARTIGEN PERSÖNLICHEN GESCHMACK WIDERSPIEGELN UND ZEIGEN, DASS WERT AUF DETAILS GELEGT WIRD, DIE DEN BLICK AUF SICH ZIEHEN UND DAS AUGE DES BETRACHTERS FÜR SICH GEWINNEN.

REX FONTANOT, EEN AANTREKKELIJK GEHEEL VOOR STEDELIJKE OMGEVINGEN DIE EEN UNIEKE PERSOONLIJKE SMAAK VERTOLKEN, MET AANDACHT VOOR HET DETAIL DIE DE BLIK VASTHOUDT EN HET GEZICHTSVELD VEROVERT.

Rex est un escalier à la solide structure modulaire qui allie savamment bois et acier satiné dans une architecture légère et sinueuse. Son garde-corps constitué d'éléments longitudinaux exalte la forme harmonieuse de l'escalier et lui confère élégance et dynamisme.

La main-courante en frêne massif est fixée aux colonnettes en acier à section ronde de 27 mm de diamètre qui sont unies entre elles par des lisses longitudinales en acier inox.

Les composants de fixation du garde-corps sont en métal à finition acier satiné et les entretoises entre les marches sont en métal peint à la poudre.

Les escaliers Rex sont tous réglables en hauteur grâce à des cales en polycarbonate transparent.

Die Treppe Rex besitzt eine modulare, robuste Struktur, die Holz und seidenmatten Stahl gelungen zu einer leichten und gewundenen Architektur kombiniert. Ihr Geländer aus längs verlaufenden Elementen betont die harmonische Form der Treppe und verleiht ihr Eleganz und Dynamik.

Der Handlauf aus massivem Eschenholz ist an Geländerstäben aus seidenmattem Stahl mit einem runden Querschnitt von 27 mm verankert, die mit Längsstäben aus Edelstahl miteinander verbunden sind.

Die Befestigungsteile des Geländers bestehen aus Metall in seidenmatter Stahlausführung und die Distanzhülsen zwischen den Stufen aus Metall mit Pulverbeschichtung.

Mit Hilfe durchsichtiger Distanzringe aus Polycarbonat sind alle Treppen Rex höhenverstellbar.



Rex is een trap met een stevige modulestructuur die hout en gesatineerd staal verstandig combineert in een lichte en speelse architectuur. Zijn trapleuning met parallel geplaatste elementen doet de harmonische vorm van de trap beter uitkomen en verleent hem elegantie en dynamiek.

De handregel van massief essenhout wordt gemonteerd aan de tussenbalusters, van gesatineerd staal met een cirkelvormige doorsnede met een diameter van 27 mm, met elkaar verbonden door middel van parallel geplaatste buis in roestvrij staal.

De bevestigingsonderdelen van de trapleuning zijn van metaal met een afwerking van gesatineerd staal en de bussen tussen de treden zijn van gepoedercoat metaal.

De Rex-trappen zijn allemaal verstelbaar in hoogte dankzij de opvullingen van doorzichtig polycarbonaat.



rex

COULEUR NOIR CUIVRÉ ET TEINTE CERISIER / FARBE KUPFERSCHWARZ UND HOLZTON KIRSCHBAUM / KOPERZWART EN MET KERSETINT



fontanot®
scale di ogni tempo



rex

COULEUR NOIR CUIVRÉ ET TEINTE WENGÈ / FARBE KUPFERSCHWARZ UND HOLZTON WENGÈ / KOPERZWART EN MET WENGÈ



fontanot®
scale di ogni tempo

rex



01 _ Raccord articulé pour lisses longitudinales.

_ Gelenkverbindung Längsstäbe.

_ Scharnierverbinding van parallel geplaatste buis.

02 _ Embout pour lisses longitudinales.

_ Endstück Längsstäbe.

_ Uiteinde van parallel geplaatste buis.

03 _ Fixation en métal de la colonnette à la main-courante.

_ Metallbefestigung zwischen Geländerstab und Handlauf.

_ Metalen bevestiging van de tussenbaluster aan de handregel.



fontanot®
scale di ogni tempo



rex

COULEUR BLANC ET TEINTE BLANCHI / FARBE WEISS UND HOLZTON GEBLEICHT / WIT EN MET GEBLEEKT TINT



fontanot®
scale di ogni tempo



teintes holztöne tint

Les escaliers de la collection Rex se distinguent par un design élégant associé à une excellente solidité structurelle.

Les marches et les mains-courantes sont réalisées en frêne massif disponible en trois teintes différentes.

Pour la finition des parties en bois, Fontanot utilise un système spécial de peinture en phase aqueuse et de catalysation aux rayons ultraviolets qui supprime l'émission de substances nocives.

Résultat: une marche écologique, atoxique, naturelle au toucher, à la finition recherchée, résistante à l'abrasion et aux marques du temps qui passe.

Die Treppen der Serie Rex zeichnen sich durch das elegante Design aus, bei dem die Stabilität der Struktur keineswegs vernachlässigt wurde. Die Stufen und der Handlauf bestehen aus massivem Eschenholz und sind in drei unterschiedlichen Holztönen erhältlich.

Für die Oberflächenbehandlung der Holzelemente verwendet Fontanot ein besonderes Lackierverfahren mit Produkten auf Wasserbasis und Katalysierung mit UV-Strahlen, wodurch die Emission schädlicher Substanzen vermieden wird.

Das Ergebnis ist eine umweltfreundliche, ungiftige Stufe, die sich natürlich anfühlt und deren hochwertige Oberfläche abriebfest und widerstandsfähig gegen die Zeichen der Zeit ist.



FRÊNE / ESCHENHOLZ / ES

01 blanchi / gebleicht / gebleekt

02 cerisier / kirschbaum / kers

03 wengè / wengè / wengè

De trappen van de Rex-collectie onderscheiden zich door de elegantie van het ontwerp, dat niet losstaat van de aandacht voor de stevigheid van de structuur.

Treden en leuning worden vervaardigd van massief essenhout dat leverbaar is in drie verschillende kleuren.

Voor de afwerking van de houten onderdelen gebruikt Fontanot een speciale lakproces met producten op basis van water en afharding door middel van UV-licht die geen schadelijke stoffen uitstoot.

Het resultaat is een ecologische, niet-toxische, bij het aanraken natuurlijke trede met kostbare afwerking en bestand tegen erosie en tekenen van de tijd.



couleurs farben kleuren

La collection Rex utilise des composants techniques en acier laqué qui, combinés au bois massif, permettent de personnaliser l'espace de manière exclusive en respectant le style de chacun.

L'acier utilisé pour les finitions est soumis à un procédé spécial de peinture en poudre. Ce traitement assure de plus hautes performances d'uniformité de ton et de résistance à l'abrasion.

Für die Serie Rex werden technische Bauteile aus lackiertem Stahl verwendet, die in Kombination mit Massivholz eine individuelle und einzigartige Gestaltung des persönlichen Raums ermöglichen, die dem eigenen Stil Ausdruck verleiht.

Der für die Oberflächenausführungen verwendete Stahl wurde einer besonderen Pulverbeschichtung unterzogen.

Diese Behandlung gewährleistet eine gleichmäßigere Farbgebung und höhere Abriebfestigkeit.



noir cuivré
kupferschwarz
koperzwart



blanc
weiß
wit

De Rex-collectie gebruikt technische componenten van gelakt staal die het, in combinatie met het essenhout, mogelijk maken de eigen ruimte op unieke wijze te personaliseren en uitdrukking te geven aan de eigen stijl. Het staal dat in de afwerkingen wordt toegepast, wordt onderworpen aan een bijzonder proces van poedercoaten. Deze behandeling staat garant voor betere prestaties voor de kleurenuniformiteit en de weerstand tegen erosie.



combinaisons kombinationen combinaties

Par rapport à un escalier traditionnel en maçonnerie, un escalier Rex Fontanot offre toujours une possibilité de plus de personnaliser l'espace intérieur d'une maison grâce à la combinaison de formes, coloris et design qu'il propose. Grâce aux six combinaisons différentes de couleurs et de finitions disponibles, Rex transforme la maison en un lieu d'expression du style de son propriétaire.

Bei der Architektur eines Hauses bietet eine Treppe Rex Fontanot im Gegensatz zu herkömmlichen Betontreppen stets eine Möglichkeit mehr, den persönlichen Raum individuell, mit einem Mix an Formen, Farben und Design zu gestalten.

Dank sechs unterschiedlicher Kombinationsmöglichkeiten von Farben und Oberflächenausführungen verwandelt Rex das Haus in einen Ort, in dem der eigene Stil zum Ausdruck kommt.

rex

TEINTE DU BOIS: cerisier

HOLZTON: kirschbaum

HOUTTINT: kers

COULEUR DE L'ACIER: blanc

STAHLFARBE: weiß

KLEUR VAN HET STAAL: wit



rex

TEINTE DU BOIS: blanchi

HOLZTON: gebleicht

HOUTTINT: gebleekt

COULEUR DE L'ACIER: blanc

STAHLFARBE: weiß

KLEUR VAN HET STAAL: wit



In de architectuur van het huis biedt een trap van Rex Fontanot, in vergelijking met de traditionele trappen in metselwerk, altijd een extra mogelijkheid om de eigen ruimte te personaliseren in een dialoog van vormen, kleuren en ontwerp.

Dankzij de zes verschillende mogelijkheden om kleuren en afwerkingen te combineren, vormt Rex het huis om tot een plek waarin de eigen stijl tot uitdrukking komt.

rex

TEINTE DU BOIS: wengé

HOLZTON: wenge

HOUTTINT: wengè

COULEUR DE L'ACIER: blanc

STAHLFARBE: weiß

KLEUR VAN HET STAAL: wit



rex

TEINTE DU BOIS: cerisier

HOLZTON: kirschbaum

HOUTTINT: kers

COULEUR DE L'ACIER: noir cuivré

STAHLFARBE: kupferschwarz

KLEUR VAN HET STAAL: koperzwart



rex

TEINTE DU BOIS: blanchi

HOLZTON: gebleicht

HOUTTINT: gebleekt

COULEUR DE L'ACIER: noir cuivré

STAHLFARBE: kupferschwarz

KLEUR VAN HET STAAL: koperzwart



rex

TEINTE DU BOIS: wengé

HOLZTON: wenge

HOUTTINT: wengè

COULEUR DE L'ACIER: noir cuivré

STAHLFARBE: kupferschwarz

KLEUR VAN HET STAAL: koperzwart



FICHE TECHNIQUE

Ces informations constituent un guide qui vous aidera à acquérir l'escalier Rex le mieux adapté à vos besoins.

L'escalier Rex est composé de 12, 13, 14 hauteurs de marche. La hauteur maximale de l'escalier est de 333 cm. La hauteur de chaque marche est réglable de 21,3 à 23,8 cm, de 0,5 cm en 0,5 cm.

Les diamètres disponibles sont: 110, 120, 130, 140, 150 et 160 cm. La trémie doit être au minimum 5 cm plus grande que le diamètre de l'escalier.

Le palier triangulaire est utilisé pour la fixation supérieure de l'escalier. L'escalier doit être monté une fois la construction de l'habitation totalement terminée.

La balustrade rectiligne supplémentaire permet de protéger l'ouverture à l'étage supérieur. Elle est composée de modules de 120 cm, de 5 colonnettes, d'une main-courante, de 7 rangées de lisses longitudinales et de fixations.

Le sens de rotation, horaire ou antihoraire, doit être déterminé avant l'achat, en tenant compte des contraintes et des dimensions de la cage d'escalier.

TECHNISCHE DATEN

Diese Informationen dienen als Leitfaden für den richtigen Kauf einer Treppe Rex.

Rex besteht aus 12, 13, 14 Steigungen. Die maximale Höhe der Treppe beträgt 333 cm. Jede Steigung der Treppe ist zwischen 21,3 und 23,8 cm in 0,5 cm Schritten höhenverstellbar.

Erhältliche Durchmesser: 110, 120, 130, 140, 150 und 160 cm. Die empfohlene Deckenöffnung muss mindestens 5 cm größer als der Durchmesser der Treppe sein.

Das dreieckige Podest wird für die obere Befestigung der Treppe verwendet. Die Montage der Treppe darf erst nach der völligen Fertigstellung des Wohnbereiches erfolgen.

Mit der zusätzlichen geraden Balustrade kann die Öffnung auf dem oberen Geschoss geschützt werden. Sie besteht aus zusammensetzbaren Modulen zu 120 cm, 5 Stäben, Handlauf, 7 Reihen Längsstäben und Befestigungsteilen.

Die Drehrichtung im oder gegen den Uhrzeigersinn muss vor dem Kauf festgelegt werden, wobei die Einschränkungen und Abmessungen des Treppenraums zu berücksichtigen sind.

TECHNISCHE GEGEVENS

Deze informatie vormt een leidraad voor de correcte aanschaf van de Rex-trap.

Rex is samengesteld uit 12, 13, 14 optreden. De maximale hoogte van de trap komt uit op 333 cm. Elk optrede van de trap is verstelbaar in de hoogte van 21,3 tot 23,8 cm met een variatie van 0,5 cm per keer.


De beschikbare diameters zijn: 110, 120, 130, 140, 150 en 160 cm. Het aanbevolen trappgat moet minstens 5 cm groter zijn dan de diameter van de trap.

Het driehoekige trapbordes zal worden gebruikt om de trap aan de bovenkant te bevestigen. Het monteren van de trap moet worden gedaan wanneer de woning zelf geheel af is.


De aanvullende rechtlijnige balustrade maakt bescherming van de opening van de bovengelegen verdieping mogelijk. Bestaat uit afzonderlijke modules van 120 cm, 5 tussenbalusters, leuning, 7 rijen van parallel geplaatste buis en bevestigingen.

De draairichting, met de wijzers van de klok mee of tegen de wijzers van de klok in, moet voorafgaand aan de aankoop worden gekozen, waarbij rekening wordt gehouden met de belastingen en de afmetingen van de lege trap.

MINIMUM Ø +5
MINDESTDURCHM. +5
MINIMUM Ø +5



COMPOSITION DU KIT BAUSATZ SAMENSTELLING KIT



12 HAUTEURS DE MARCHÉ /
STEIGUNGEN / OPTREDEN

13 HAUTEURS DE MARCHÉ /
STEIGUNGEN / OPTREDEN

14 HAUTEURS DE MARCHÉ /
STEIGUNGEN / OPTREDEN

BALUSTRADE EN OPTION
ZUSÄTZLICHE BALUSTRADE
OPTIONELE BALUSTRADE

sans trémie
ohne Öffnung
zonder gat



trémie ronde
runde Deckenöffnung
rond gat



trémie carrée
quadratische Deckenöffnung
vierkant gat



PANNEAU DE PROTECTION
SCHUTZPLATTE
BESCHERMINGSPANEEL



Il s'agit d'un accessoire de sécurité destiné à être appliqué sur les garde-corps et les éléments horizontaux afin que les enfants ne puissent pas les escalader. Il est composé d'un panneau en polycarbonate transparente antichoc, de 36 cm de haut et de 68 cm de long, avec la possibilité de diminuer la longueur au moment du montage. Les fixations sont en polycarbonate transparent. Pour calculer le nombre de modules à commander, utiliser le tableau suivant:

Sicherheitszubehör, das an Balustraden mit waagrechten Venten befestigt wird, damit diese nicht von Kindern überklettert werden können. Besteht aus einer durchsichtigen, stoßfesten Polykarbonatplatte, die 36 cm hoch und 68 cm lang ist. Die Länge kann im Zuge der Montage verringert werden. Die Befestigungsteile bestehen aus durchsichtigem Polykarbonat. Die Anzahl der zu bestellenden Module wird anhand der folgenden Tabelle berechnet:

Het is een veiligheidsaccessoire die op de horizontale elementen op de balustrades moet worden aangebracht om ervoor te zorgen dat kinderen er niet op kunnen klimmen. Het bestaat uit een paneel van doorzichtig schokbestendig polycarbonaat, hoogte 36 cm en lengte 68 cm, met de mogelijkheid de lengte in de montagefase terug te brengen. De bevestigingen zijn van doorzichtig polycarbonaat. Bereken het aantal te bestellen modules op basis van de volgende tabel:

LONGEUR BALUSTRADE / LÄNGE DER BALUSTRADE / BALUSTRADE LENGTE	QUANTITÉ / MENGE / HOEVEELHEID
0 + 120 cm	2
121 + 180 cm	3
181 + 236 cm	4
237 + 292 cm	5
293 + 348 cm	6
349 + 404 cm	7
405 + 460 cm	8
461 + 516 cm	9

CONTREMARCHE TUBULAIRE
SETZSTUFE AUS STAHLROHR
BUISVORMIGE TREDESTOOTPLAAT



Permet de réduire l'espace présent entre les marches et d'éviter ainsi la chute des enfants.

Damit wird der Raum zwischen den Stufen verringert, damit Kinder nicht abstürzen können.

Hiermee wordt de ruimte tussen de treden gevuld, om te voorkomen dat kinderen naar beneden vallen.

REX

Les configurations ci-dessous permettent de déterminer le sens de rotation et le point de départ de l'escalier en fonction des différents diamètres et hauteurs de marche.

REX



Mit Hilfe der folgenden Konfigurationen können die Drehrichtung der Treppe und der Anfangspunkt der Treppe für die entsprechenden Durchmesser und Steigungen ermittelt werden.

REX

De volgende configuraties maken het mogelijk de draairichting en het vertrekpunt van de trap te bepalen voor de respectieve diameters en treden.

12 HAUTEURS_12 STEIGUNGS_12 OPTREDEN

13 HAUTEURS_13 STEIGUNGS_13 OPTREDEN



Légende:

Legende:

Legenda:

première marche

erste Stufe

eerste trede

palier

Podest


trapbordes

α angle section marche




Winkel Stufenabschnitt

hoek opstapstuk




14 HAUTEURS_14 STEIGUNGEN_14 OPTREDEN






Ø 110






Ø 120






Ø 130





Ø 140



Ø 150



Ø 160





Système Entreprise Albini & Fontanot S.p.A.
certifié CSQ ISO-9001

Betriebssystem Albini & Fontanot S.p.A.
ausgezeichnet mit QMS ISO-9001

Bedrijfsysteem Albini & Fontanot S.p.A.
CSQ ISO-9001 certificaat

certifications zertifizierungen certificaten

Fontanot est conforme aux standard de qualité Iso 9001:2000.

Pour nous, le client final représenté la «valeur vraie»: c'est sur ce principe que se fonde le système entreprise Fontanot qui est une société orientée vers le client et dont les objectifs et les méthodologies sont toujours voués à la satisfaction des besoins et des attentes des clients. Le système entreprise se base sur une série de processus harmonieusement utilisés par les diverses structures de l'entreprise pour atteindre un maximum d'efficacité, d'efficience et de flexibilité.


Il en résulte une attention méticuleuse apportée à la conception et à la réalisation du produit qui s'avère innovant et d'un haut niveau qualitatif, grâce notamment à un processus de production flexible, en évolution et en amélioration constantes.

Notre objectif primaire est d'obtenir un produit de qualité en partant des désirs et des besoins de notre principal consommateur: le client final.

Fontanot entspricht dem Qualitätsstandard ISO 9001:2000

Der Endkunde stellt den "wahren Wert" dar: Auf dieses Prinzip stützt sich das Managementsystem von Fontanot.

Das Unternehmen ist "kundenorientiert" und richtet seine Ziele und Methoden unter besonderer Rücksichtnahme auf die Wünsche und Erwartungen seiner Kundschaft aus. Der Kern des Systems basiert auf einer Reihe harmonisch zwischen den Einrichtungen des Unternehmens vernetzter Prozesse, um die bestmögliche Effizienz, Wirksamkeit und Flexibilität zu erlangen. Der Kreation von Ideen, der Planung und Herstellung des Produkts wird vollste Aufmerksamkeit entgegengebracht. Dadurch entstehen äußerst innovative und qualitativ hochwertige Produkte, wofür nicht zuletzt auch ein flexibles, sich ständig weiter entwickelndes Produktionsverfahren verantwortlich ist, das fortlaufend verbessert wird. Unser primäres Ziel: Die Erzielung der Produktqualität ausgehend von den Bedürfnissen unseres Hauptnutznießers, dem Endkunden.



Fontanot voldoet aan de kwaliteitsstandaard ISO 9001:2000 de klant zal voor ons de "werkelijke waarde" vertegenwoordigen: op dit principe is het bedrijfssysteem van Fontanot gebaseerd, dat dus een klantgericht bedrijf is, waarvan de doelen en methodes zich altijd richten naar de eisen en verwachtingen van zijn klanten.

Het bedrijfssysteem baseert zich op een reeks harmonisch tussen de bedrijfsorganen toegepaste processen om zoveel mogelijk effectiviteit, efficiëntie en flexibiliteit te bereiken.

Het resultaat hiervan is nauwgezette aandacht voor het ontwerpen, plannen en realiseren van het product, dat extreem vernieuwend en van hoog kwaliteitsniveau zal zijn, ook dankzij een flexibel productieproces dat voortdurend evolueert en verbetert.

Ons primaire doel: het bereiken van de kwaliteit van het product met als uitgangspunt de wensen en eisen van onze belangrijkste gebruiker, de klant.

rex

Albini & Fontanot S.p.A.
Siège légal et administratif
Recht- und Verwaltungssitz
Geregistreerd en
administratief kantoor
via P. Paolo Pasolini, 6
47853 Cerasolo AUSA
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11
fax +39.0541.90.61.24
info@fontanot.it
www.fontanot.it

Les produits présentés dans cette brochure, tout comme les descriptions et les caractéristiques techniques fournies, sont purement indicatifs et sont susceptibles de subir des modifications sans préavis de la part de la société Albini & Fontanot SpA. Nous conseillons de vérifier les caractéristiques du produit dans un point de vente.

Die in dieser Veröffentlichung vorgestellten Produkte sowie ihre Beschreibung und die angeführten technischen Merkmale dienen nur zu Richtzwecken und können ohne Vorankündigung von Albini & Fontanot SpA geändert werden.
Es wird empfohlen, die Produktmerkmale in den Verkaufsstellen zu überprüfen.

De producten in de deze publicatie en de beschrijvingen en vermelde technische kenmerken zijn indicatief en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving door Albini & Fontanot SpA. Het wordt aangeraden om de productkenmerken in het verkooppunt te controleren.

Design:
Centre de Recherche Fontanot
Design:
Forschungszentrum Fontanot
Ontwerp:
Onderzoekscentrum Fontanot

ADMEMBER

Système Entreprise Albini & Fontanot S.p.A.
certifié CSQ ISO-9001

Betriebssystem Albini & Fontanot S.p.A.
ausgezeichnet mit QMS ISO-9001

Bedrijfsysteem Albini & Fontanot S.p.A.
CSQ ISO-9001 certificaat

